Орган инспекции

Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел. (861) 21-47-520, факс (861) 21-47-454

ИНН/ КПП 2308105200/231043001

Номер в Реестре аккредитованных лиц RA. RU. 710316 от 28.11.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель органа инспекции
Главный врач Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

_____ М.А. Шахназарьянц

Экспертное заключение

№ 83 от 03.03.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция «Арабия»

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «Комитекс ЛИН», Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация, ИНН 1101034833, ОГРН 1021100509583

Производитель: ООО «Комитекс ЛИН», адрес:167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация.

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", УЛ. ПЕСОЧНАЯ (КОММУНАР МКР.), ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ VI, ГОРОД ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 600023, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 82/ОИ-з от 25.02.2020 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 22.23.15-002-57443326-2017 «Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове»
- Протокол № 02/12-63/ПР-20 от 21.02.2020г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской

Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий типов А, Б, В, включая детские, образовательные и медицинские учреждения.

Продукция производится по: ТУ 22.23.15-002-57443326-2017 «Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 02/12-63/ПР-20 от 21.02.2020г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове-коллекция «Арабия»				
Органолептические показатели				
Запах, неболее	балл	МУ 2.1.2.1829	2	1

Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м²образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м²образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Хлористый водород	мг/м³	МУ 1645-77	Неболее 0,10	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.186-89	Неболее 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	мг/м³	МУК 4.1.3168-14	Неболее 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м³	МУК 4.1.3168-14	Неболее 0,02	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	15,0	Менее 10,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	недопускается	необнаружено

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- нормативный документ;
- дата изготовления;
- технические характеристики;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция «Арабия», производитель ООО «Комитекс ЛИН», адрес:167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Врач по общей гигиене _____ Путинцев В.А. № СЭ592 от 12.01.2017г.
подпись эксперта ФИО эксперта сертификат эксперта

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден _____ Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: +7499-14185-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«21» февраля 2020г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №02/12-63/ПР-20 от 21 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	**ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «Комитекс ЛИН» (167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация)**
2. Место отбора:	**167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация.** **Заявка № 63/20 от 07 февраля 2020 г.**
3. Наименование продукции, состав и область применения:	**Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция «Арабия»** **Состав:** Лицевой слой – ПВХ; Средний слой – паста ПВХ (микромрамор, ДОТФ - диоктилтерефталат, ПВХ) стеклохолст; Нижний слой - полиэфир. **Область применения:** Для устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий типов А, Б, В, включая детские, образовательные и медицинские учреждения.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**ООО «Комитекс ЛИН», адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация**
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	**Типовой представитель:** Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция «Арабия», фрагмент размером 50х50 см в кол-ве 3 шт.
6. Дата получения образца на испытания:	**07 февраля 2020 г.**
7. Дата проведения испытаний:	**07 января – 21 февраля 2020 г.**

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6.**

9. Код образца (пробы): **. 02-12.63.07.01.Д-20**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове-коллекция «Арабия»				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1$м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1$м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Хлористый водород	$мг/м^3$	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Формальдегид	$мг/м^3$	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	$мг/м^3$	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	$мг/м^3$	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	15,0	Менее 10,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

Примечание

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **О.Е. Волкова** Подпись